

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
BỆNH NHIỄM TRÙNG HẬU SẢN - HẬU PHẪU

1. Chẩn đoán và điều trị

Ngày	Khám	Cân lâm sàng	Nguyên tắc điều trị	Thuốc	Chăm sóc
1	- Dấu sinh tồn. - Sốt 38°C - 39°C - Đau vết may tầng sinh môn - Đau vết mổ thành bụng - Chỗ vết khâu TSM sưng nề đỏ , đau , đôi khi có mủ	- CTM , CRP - Chức năng gan, thận - TPTNT - Siêu âm bụng - Siêu âm phụ khoa	- Kháng sinh phối hợp - Truyền dịch - Hạ sốt - Nong rửa CTC, âm đạo - Thay băng, rửa vết mổ - Đánh giá lại sau 48 giờ điều trị, nếu ổn thì tiếp tục đủ 7 - 14 ngày	- Ceftriaxon 1g - Phối hợp : - Metronidazole - NaCl0,9% - Ringer lactat	- CS cấp 3 , tăng cường dinh dưỡng, sữa tươi.

2. Quản lý, dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh trong khi nằm viện

Theo dõi sát sinh hiệu, nhiệt độ

Tăng cường dinh dưỡng , sữa tươi

Sau khi xuất viện

Tư vấn theo dõi và chăm sóc vết mổ, vết may tầng sinh môn